



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Удмуртской Республике

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Глазове

Кирова ул., д. 27 «а», г. Глазов, Удмуртская Республика, 427620

Тел. (34141)27962, E-mail: to-glazov@udm.net Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74048229, ОГРН 1051802206389, ИНН/КПП 1835064045/184101001

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 01.09.2022 № 3355

г.Глазов

Мною, ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в г.Глазове Мехедовой Жанной Владимировной.

При проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании Решения о проведении плановой выездной проверки о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «03» августа 2022 г. № 516

в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 2 "СОЛНЫШКО" ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №2 "СОЛНЫШКО")

427500, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН, С. ЮКАМЕНСКОЕ, УЛ. ПОБЕДЫ, Д.10, ОГРН 1021800584915 ИНН 1823002037

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:

1. Размеры площадки для сбора накопления твердо коммунальных отходов менее 1 метра основания контейнеров во все стороны, что не соответствует п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" на собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.

2. В группе № 2 «Мишки- Топтыжки» предназначенной для детей в возрасте до 3-х лет, расположенной на 1 этаже, в групповой ячейке для игр в полу имеются щели, отсутствует утепленное половое покрытие, что не соответствует п.п. 2.5.2, 3.1.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Групповые ячейки размещаются не выше третьего этажа, в том числе, групповые ячейки для детей до 3-х лет располагаются на 1 этаже. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже, должны быть утепленными или отапливаемыми.

3. Во всех групповых ячейках, предназначенных для сна отсутствуют ограждения от отопительных приборов, при этом кровати расположены вплотную к системе отопления, что не соответствует п.п. 2.7.1, 2.7.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" микроклимат, отопление и вентиляция в объектах должны соответствовать следующим требованиям: здания оборудуются системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях

согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей.

4. В группах «Мишки-Топтыжки», «Цветик семицветик» в групповых ячейках, предусмотренных для сна расстояние между спальными местами не обеспечивает свободного прохода, что не соответствует п. 3.1.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Количество кроватей должно соответствовать общему количеству детей, находящихся в группе. Расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между ними.

5. В группе «Гномик» дверца шкафчика для раздевания не имеет целостности, тем самым нарушается п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" мебель должна иметь целостность покрытия, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

6. В туалетных комнатах старшей и подготовительной группы отсутствуют перегородки (отдельные кабинки) отдельно для мальчиков и девочек, что не соответствует п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек.

7. В зоне санитарных узлов размещены унитазы, которые не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка, что не соответствует п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в зоне санитарных узлов размещаются унитазы, которые обеспечиваются индивидуальными сидениями для каждого ребенка.

8. Посуда для приготовления блюд выполнена из алюминия, что не соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи," должна быть выполнена из нержавеющей стали.

9. В помещении для приготовления горячей пищи отсутствует дополнительная вытяжная система, что противоречит п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции. Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением.

10. Отсутствие на окнах москитных сеток, что не соответствует п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения). Проветривание в присутствии детей не проводится. Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками.

11. Согласно протоколу измерения искусственной освещенности № 171/О от 10.08.2022г. уровень искусственной освещенности не соответствует гигиеническим требованиям в следующих помещениях:

- игровая группы «Мишки-топтыжки» - уровень искусственной освещенности составил 244 +/- 22 лк при норме 400 лк,
- игровая группы «Светик-семицветик» - уровень искусственной освещенности составил 258 +/- 24 лк при норме 400 лк,
- игровая группы «Гномик» - уровень искусственной освещенности составил 287 +/- 26 лк при норме 400 лк,

- игровая группы «Светлячок» - уровень искусственной освещенности составил 282 +/- 26лк при норме 400 лк,
- игровая группы «Дюймовочка» - уровень искусственной освещенности составил 268 +/- 25лк при норме 400 лк,
- игровая группы «Петушок» - уровень искусственной освещенности составил 219 +/- 20лк при норме 400лк, что является нарушением требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.8.1. (Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам), п.п. 2.8.5 (... Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс...), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел V п. 144, таблица 5.54 п. 10, п. 14.

12. Согласно экспертному заключению по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы по установлению соответствия (несоответствия) техническим регламентам, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам № 873/1 от 17.08.2022г. площадь спальной группы «Петушок» (1 этаж, № 6) на количество детей в группе приходящаяся на 1 ребенка составляет 1, 7 м², что не соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» абзац 2 п. 3.1.1, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел VI п. 172 таблица 6.1 для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м² на ребенка.

13. Согласно экспертному заключению по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы по установлению соответствия (несоответствия) техническим регламентам, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам № 888/1 от 22.08.2022г. занижение суммарной массы блюд выявлено на завтрак- во 2-й день, на обед в 7-й день, на полдник – в 3-й, 7-ой, 10-ый день, что не соответствует п. 8.1.2 приложение 9 таблицы № 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. За цикл выявлены нарушения норм калорийности на завтрак- в 7-ой, 9-ый дни, на второй завтрак- в 1-ый, 2-ой, 6-ой, 7-ой, 10-ый дни, на обед- во все дни, на полдник- во все дни, кроме 4-го, 10-го дня, что не соответствует п. 8.1.2 приложения 10 табл. № 3 п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

14. Согласно протоколу № 3897 от 10.08.2022, экспертному заключению № 886/1 от 19.08.2022 г., обнаружено: нитраты в количестве 83,83⁺. 10,06 мг/дм³, при нормативе – не более 45,0 мг/дм³. Согласно протоколу № 3896 от 10.08.2022, экспертному заключению № 885/1 от 19.08.2022 г., обнаружено: нитраты в количестве 84,08⁺. 10,09 мг/дм³, при нормативе – не более 45,0 мг/дм³, что является нарушением требований п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - «Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.», то есть глава 4 пункт 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» - «Качество и безопасность питьевой и горячей воды должны соответствовать гигиеническим нормативам», то есть таблица 3.13 главы 3 п. 859 СанПиН 1.2.3685-21.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКИЙ САД № 2 "СОЛНЫШКО" ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №2 "СОЛНЫШКО")
427500, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН, С. ЮКАМЕНСКОЕ, УЛ.
ПОБЕДЫ, Д.10, ОГРН 1021800584915 ИНН 1823002037

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Привести в соответствие с п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" размеры площадки для сбора накопления твердо коммунальных отходов;
2. В группе № 2 «Мишки- Топтыжки» предназначенной для детей в возрасте до 3-х лет, расположенной на 1 этаже, заделать щели в полу, обеспечив группу утепленным половым покрытием в соответствии с п.п. 2.5.2, 3.1.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
3. Обеспечить групповые ячейки, предназначенные для сна ограждениями от отопительных приборов в соответствии с п.п. 2.7.1, 2.7.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
4. Обеспечить в группах «Мишки-Топтыжки», «Цветик семицветик» в групповых ячейках, предусмотренных для сна свободным проходом между спальными местами в соответствии с п. 3.1.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
5. Заменить в группе «Гномик» дверцу шкафчика для раздевания в соответствии с п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
6. Обеспечить туалеты средних, старших и подготовительных групп (для детей возрастом от 3 до 7 лет) индивидуальными сидениями (в том числе, одноразовыми) для каждого ребенка в соответствии с п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
7. Обеспечить туалеты старших и подготовительных групп перегородками отдельно для мальчиков и девочек в соответствии с п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
8. Обеспечить пищеблок посудой для приготовления блюд из нержавеющей стали в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
9. Обеспечить установку дополнительной вытяжной системой вентиляции в помещении для приготовления горячих блюд в соответствии с п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
10. Обеспечить установку москитных сеток на окнах во всех групповых ячейках МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» в соответствии с п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

11. Привести в соответствие гигиеническим требованиям уровень искусственной освещенности в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.8.1. (Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам), п.п. 2.8.5 (... Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс...);
12. Привести в соответствии в группе «Петушок» количество детей и площадь согласно с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» абзац 2 п. 3.1.1, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел VI п. 172 таблица 6.1 для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м² на ребенка.
13. Привести в соответствии с техническим регламентом, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам суммарную массу блюд на завтрак- во 2-й день, на обед в 7-й день, на полдник – в 3-й, 7-ой, 10-ый день, а также норму калорийности на завтрак- в 7-ой, 9-ый дни, на второй завтрак- в 1-ый, 2-ой, 6-ой, 7-ой, 10-ый дни, на обед- во все дни, на полдник- во все дни, кроме 4-го, 10-го дня в соответствии с п. 8.1.2 приложение 9 таблицы № 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 8.1.2 приложения 10 табл. № 3 п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
14. Обеспечить производственный контроль по качеству питьевой и горячей воды к организации, осуществляющей водоснабжение и обслуживание системы водоснабжения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями в соответствии с главой 4 пункт 77 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 2 "СОЛНЫШКО" ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №2 "СОЛНЫШКО")

427500, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН, С. ЮКАМЕНСКОЕ, УЛ. ПОБЕДЫ, Д.10, ОГРН 1021800584915 ИНН 1823002037

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: г. Глазов, ул. Кирова, 27-а **в срок до 01.08.2023 г.**

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным


законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)


Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по УР в г. Глазове


(подпись)

Ж.В. Мехедова
(расшифровка подписи)

С предписанием ознакомлен(а),
предписание получил(а)

« 02 » 09 2022 г.


(подпись)

Митякова Р.А.
(инициалы и фамилия)

Второй экземпляр направлен по юридическому адресу:

427500, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН, С. ЮКАМЕНСКОЕ, УЛ. ПОБЕДЫ, Д.10

Направлен по электронной почте: ds_ukamenskolsnishko@mail.ru